
STROFT
Fishing Lines
La qualité et la rigueur de la fabrication allemande !
STROFT
Fishing Lines

nylon

TRANSPARENT BLEU GRIS

EFTTA APPROVED ISO 2062-12006

GTM :

- **Bas de ligne mouche**
- **Pêche au toc**
- **Cannes à fil intérieur**

Le monofilament STROFT GTM est, grâce à ses caractéristiques impressionnantes une référence reconnue par les pêcheurs du monde entier les plus exigeants. Avec ce nylon, excellente résistance à la traction et aux nœuds, discrétion, souplesse totale et faible mémoire seront au rendez-vous sans compromis.



GTM 25 MÈTRES | UV x10

RÉFÉRENCE	Ø	Resist.		PVC
GTM25X08	8/100	0,9 Kg	C223-442R	6,90 €
GTM25X10	10/100	1,4 Kg	C223-442R	6,90 €
GTM25X12	12/100	1,8 Kg	C223-442R	6,90 €
GTM25X14	14/100	2,3 Kg	C223-442R	6,90 €
GTM25X16	16/100	3,0 Kg	C223-442R	6,90 €
GTM25X18	18/100	3,6 Kg	C223-442R	6,90 €
GTM25X20	20/100	4,2 Kg	C223-442R	6,90 €
GTM25X22	22/100	5,1 Kg	C223-442R	6,90 €
GTM25X25	25/100	6,4 Kg	C223-442R	6,90 €
GTM25X28	28/100	7,3 Kg	C223-442R	6,90 €
GTM25X30	30/100	8,1 Kg	C223-442R	6,90 €
GTM25X35	35/100	10,5 Kg	C223-442R	6,90 €

GTM 100 MÈTRES | UV x10

RÉFÉRENCE	Ø	Resist.		PVC
GTM100X08	8/100	0,9 Kg	C223-634R	9,90 €
GTM100X10	10/100	1,4 Kg	C223-634R	9,90 €
GTM100X12	12/100	1,8 Kg	C223-698R	10,90 €
GTM100X14	14/100	2,3 Kg	C223-698R	10,90 €
GTM100X16	16/100	3,0 Kg	C223-762R	11,90 €
GTM100X18	18/100	3,6 Kg	C223-762R	11,90 €
GTM100X20	20/100	4,2 Kg	C223-762R	11,90 €
GTM100X22	22/100	5,1 Kg	C223-762R	11,90 €
GTM100X25	25/100	6,4 Kg	C223-762R	11,90 €
GTM100X28	28/100	7,3 Kg	C223-762R	11,90 €
GTM100X30	30/100	8,1 Kg	C223-826R	12,90 €
GTM100X35	35/100	10,5 Kg	C223-890R	13,90 €

GTM 150 MÈTRES | UV x10

RÉFÉRENCE	Ø	Resist.		PVC
GTM150X08	8/100	0,9 Kg	C223-826R	12,90 €
GTM150X10	10/100	1,4 Kg	C223-826R	12,90 €
GTM150X12	12/100	1,8 Kg	C223-826R	12,90 €
GTM150X14	14/100	2,3 Kg	C223-890R	13,90 €
GTM150X16	16/100	3,0 Kg	C223-955R	14,90 €
GTM150X18	18/100	3,6 Kg	C223-955R	14,90 €
GTM150X20	20/100	4,2 Kg	C223-1019R	15,90 €
GTM150X22	22/100	5,1 Kg	C223-1083R	16,90 €
GTM150X25	25/100	6,4 Kg	C223-1083R	16,90 €
GTM150X28	28/100	7,3 Kg	C223-1147R	17,90 €
GTM150X30	30/100	8,1 Kg	C223-1211R	18,90 €
GTM150X35	35/100	10,5 Kg	C223-1275R	19,90 €

nylon

FLUOR : NYLON JAUNE FLUO

Le fil haute visibilité pour le surf casting exigeant

Conçu en Allemagne, le nylon STROFT Fluo Jaune répond aux besoins des pêcheurs de surf casting à la recherche d'un fil haut de gamme alliant performance et visibilité. Sa couleur jaune fluorescent intense facilite le repérage du fil en surface, même dans des conditions de faible luminosité ou sur des vagues agitées, offrant un contrôle précis de la ligne lors des lancers longs et des combats.

Ce monofilament de qualité premium bénéficie d'une résistance élevée à l'abrasion et d'une excellente tenue de nœud, indispensables pour affronter les contraintes du surf casting : frottements sur le sable, vagues, et fortes tensions lors des touches puissantes. Sa surface lisse optimise la coulée pour des lancers plus longs et fluides.

Disponible en plusieurs diamètres adaptés aux exigences du surf casting, le STROFT Fluo Jaune est conçu pour durer et garantir une fiabilité optimale même en usage intensif.



FLU100 MÈTRES | UV x10

RÉFÉRENCE	Ø	Resist		PVC
FLU100-13.5	13.5/100	1,8 Kg	C223-635R	9,90 €
FLU100-14	14/100	2,2 Kg	C223-635R	9,90 €
FLU100-16	16/100	3,0 Kg	C223-673R	10,50 €
FLU100-18	18100	3,6 Kg	C223-673R	10,50 €
FLU100-20	20/100	4,2 Kg	C223-673R	10,50 €
FLU100-22	22/100	5,1 Kg	C223-699R	10,90 €
FLU100-25	25/100	6,4 Kg	C223-699R	10,90 €
FLU100-28	28/100	7,3 Kg	C223-699R	10,90 €

fluorocarbon

FC2 – FLUOROCARBON 25 MÈTRES.

Considéré outre-Rhin comme le meilleur bas de ligne 100% fluorocarbone du marché, le FC2 est parfaitement taillé pour la pêche au lancer, à l'appât ou à la mouche. Grâce à de longues recherches, STROFT a réussi mieux que d'autres, à concilier les propriétés fondamentales d'un très bon fluorocarbone (résistance à l'abrasion, le comportement à l'étirement/la sensibilité, le comportement au lancer, la durabilité et la visibilité) avec une résistance aux nœuds rarement atteinte avec ce matériau. Cela fait du FC2 un bas de ligne parfait.



FC210 – 10 MÈTRES | UV x10

RÉFÉRENCE	Ø	Resist		PVC
FC210-72	72/100	30,0 Kg	C220-1812R	27,90 €
FC210-82	82/100	37,0 Kg	C220-2136R	32,90 €
FC210-90	90/100	42,0 Kg	C220-2461R	37,90 €

FC225 – 25 MÈTRES | UV x10

RÉFÉRENCE	Ø	Resist		PVC
FC225-11	11/100	1,2 Kg	C220-773R	11,90 €
FC225-13	13/100	1,5 Kg	C220-773R	11,90 €
FC225-15	15/100	2,0 Kg	C220-773R	11,90 €
FC225-17	17/100	2,7 Kg	C220-773R	11,90 €
FC225-20	20/100	3,4 Kg	C220-773R	11,90 €
FC225-22	22/100	4,0 Kg	C220-773R	11,90 €
FC225-25	25/100	5,3 Kg	C220-773R	11,90 €
FC225-27	27/100	6,0 Kg	C220-838R	12,90 €
FC225-30	30/100	7,1 Kg	C220-968R	14,90 €
FC225-35	35/100	8,6 Kg	C220-1097R	16,90 €
FC225-40	40/100	11,5 Kg	C220-1292R	19,90 €
FC225-45	45/100	13,5 Kg	C220-1617R	24,90 €
FC225-50	50/100	17,0 Kg	C220-1942R	29,90 €
FC225-60	60/100	22,0 Kg	C220-2396R	36,90 €

FC250 – 50 MÈTRES | UV x10

RÉFÉRENCE	Ø	Resist		PVC
FC250-11	11/100	1,2 Kg	C220-1357R	20,90 €
FC250-13	13/100	1,5 Kg	C220-1357R	20,90 €
FC250-15	15/100	2,0 Kg	C220-1357R	20,90 €
FC250-17	17/100	2,7 Kg	C220-1357R	20,90 €
FC250-20	20/100	3,4 Kg	C220-1357R	20,90 €
FC250-22	22/100	4,0 Kg	C220-1357R	20,90 €
FC250-25	25/100	5,3 Kg	C220-1357R	20,90 €
FC250-27	27/100	6,0 Kg	C220-1487R	22,90 €
FC250-30	30/100	7,1 Kg	C220-1682R	25,90 €
FC250-35	35/100	8,6 Kg	C220-1942R	29,90 €
FC250-40	40/100	11,5 Kg	C220-2331R	35,90 €
FC250-45	45/100	13,5 Kg	C220-2916R	44,90 €
FC250-50	50/100	17,0 Kg	C220-3500R	53,90 €
FC250-60	60/100	22,0 Kg	C220-4344R	66,90 €

bas de ligne

Bas de ligne dégressif

TYPE "QUEUE DE RAT"

Fabriqué à partir du meilleur matériau de la gamme STROFT GTM, avec une capacité de charge et une résistance aux nœuds maximales, une perceptibilité et une réflexion minimales, une grande résistance à l'abrasion et une souplesse viscoélastique. Un rétrécissement parfaitement dégressif, pour une transmission de force hautement efficace et une présentation ciblée de la mouche. La GTMB de STROFT vous garantie un amerrissage tout en douceur pour une présentation optimale de vos montages.



GTMB12X | Ø 0,12 >> 0,44 | UV x10 | C221-492R | PVC 10,90 €

2.4	2.8	3.75
2,4 m	2,8 m	3,75 m

GTMB14X | Ø 0,14 >> 0,50 | UV x10 | C221-492R | PVC 10,90 €

2.4	2.8	3.75
2,4 m	2,8 m	3,75 m

GTMB17X | Ø 0,17 >> 0,52 | UV x10 | C221-492R | PVC 10,90 €

2.4	2.8	3.75
2,4 m	2,8 m	3,75 m

Bobine NiTi

4 MÈTRES DE FIL TITANIUM ULTRA RESISTANT MONOWIRE

Peut se nouer,



2 MÈTRES DE FIL TITANIUM ULTRA RESISTANT POLYWIRE

Plusieurs brins



NITIMO4X

RÉFÉRENCE	Ø	Resist		PVC
NITIMO4X12	12/100	1,3 Kg	C204-1612R	22,99 €
NITIMO4X14	14/100	1,6 Kg	C204-1612R	22,99 €
NITIMO4X20	20/100	4,2 Kg	C204-1612R	22,99 €
NITIMO4X25	25/100	7 Kg	C201-1707R	23,99 €
NITIMO4X30	30/100	10 Kg	C201-1707R	23,99 €
NITIMO4X35	35/100	15 Kg	C201-2277R	31,99 €
NITIMO4X40	40/100	20 Kg	C201-2277R	31,99 €

NITIPO2X

RÉFÉRENCE	Ø	Resist		PVC
NITIPO2X20	20/100	3,10 Kg	C201-1707R	23,99 €
NITIPO2X25	25/100	4,90 Kg	C206-1803R	25,99 €
NITIPO2X30	30/100	8 Kg	C206-1803R	25,99 €
NITIPO2X35	35/100	14 Kg	C203-1898R	26,99 €
NITIPO2X40	40/100	18 Kg	C201-1994R	27,99 €
NITIPO2X50	50/100	27 Kg	C201-1994R	27,99 €
NITIPO2X60	60/100	35 Kg	C199-2373R	32,99 €