
STONFO
ITALY ®

# DÉGORGEOIRS

**DG16** | 15 cm | VRAC | UV x10 |
C302-270R | **PVC 4,90 €**



**DG252** | 15 cm | VRAC | UV x10 |
C279-167R | **PVC 2,80 €**



**DG252S** | 15 cm | Poch x1 | UV x10 |
C245-197R | **PVC 2,90 €**



**DG336-2** | 26 cm | Poch x1 | UV x5 |
C279-830R | **PVC 13,90 €** *Avec Assomoir*



## Télescopique


**ART665-** | Poch x1 | UV x3 |
C224-1782R | **PVC 24,00 €**

| | |
|---|---|
| 1 | *62 Gr* |
| 2 | *57 Gr* |

*Pour Hameçon sans ardillon.*








## Dégorgeoirs spécial mouche

**ART615-1** | UV x1 | C285-988R | **PVC 16,90 €**
**ART615-2** | UV x1 | C261-1080R | **PVC 17,90 €**

*Dégorgeoirs spécial mouches avec ouvre bouche en taille 1 : du 28 au 16 taille 2 : du 16 au 8.*




## Haut de gamme

**ART429-** | UV x5 |
C210-436R | **PVC 5,50 €**

| | |
|---|---|
| 1 | #1 |
| 2 | #2 |
| 3 | #3 |

Dégorgeoirs haute qualité




**DG235** | 17 cm | VRAC | UV x10 |
C291-509R | **PVC 8,90 €**



**DG273** | 17 cm | Poch x1 | UV x10 |
C279-591R | **PVC 9,90 €**



## Truite

**DG332-** | Poch x1 | UV x10 |
C287-285R | **PVC 4,90 €**

| | |
|---|---|
| 1 | 21,5 cm |
| 2 | 24,5 cm |




*DG332-2*



*DG332-1*

**ART615-3** | UV x1 |
C287-988R | **PVC 17,00 €**

*Dégorgeoirs spécial mouches avec ouvre bouche en taille 3 : 8 et plus.*





## Bullet

**ART714-** | **UV x1** | C256-715R | **PVC 11,00 €**

| | # | Poids |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 -3 Gr |
| 2 | 2 | 3,5 - 9,5 Gr mm |
| 3 | 3 | 10 - 26 Gr mm |

*Un lest de type balle à poids modulable, idéal pour la pêche aux leurres souples avec des montages Texas ou Carolina. Ce lest se compose de trois sections en laiton qui, grâce à une fente longitudinale, peuvent être ajoutées ou retirées de la ligne sans avoir à la couper. Disponible en trois tailles, il offre une plage de poids allant de 1 à 26 grammes.*







VARIABLE WEIGHT



CAROLINA RIG

| | | |
|---|---|---|
| Mis.Size 1 | Gr 1 - 3 | gr 1 + 1 + 1 |
| Mis.Size 2 | Gr 3,5-9,5 | gr 3,5 + 3 + 3 |
| Mis.Size 3 | Gr 10 - 26 | gr 10 + 8 + 8 |





TEXAS RIG

# BOMBETTES

## Plongeantes

**ART505-** | **Poch x2** | **UV x1**

**2-3-4-5-8 gr** | C239-412R | **PVC 5,90 €**

**10-12-15-20-25 gr** | C208-561R | **PVC 7,00 €**






## Mini

**ART258-** | **VRAC x20** | **UV x20**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 gr | C313-155R | **PVC 2,90 €** |
| 3 | 3 gr | C313-155R | **PVC 2,90 €** |
| 5 | 5 gr | C380-127R | **PVC 2,90 €** |





## Aiguille passe fil pour bombette

NEW 2027

**ART369-** | **UV x1** | C221-520R | **PVC 6,90 €**



# BOÎTES

## Coupelles

**ART493** | UV x5 | C245-673R | **PVC 9,90 €**

*Lot de 3 coupelles*



## Seaux asticots

**ART279** | UV x5 | C223-194R | **PVC 2,60 €**

*Seau asticots 0.5l*

**ART280** | UV x5 | C212-228R | **PVC 2,90 €**

*Seau asticots 1.0 l*



## Asticots

**ART99-1** | UV x5 | C275-115R | **PVC 1,90 €**

*Boite asticots diam. 110mm*



## Boites esches

| ART | UV x5 | | |
|---|---|---|---|
| 54 | 0,6 l | C215-225R | **PVC 2,90 €** |
| 55 | 1,2 l | C205-317R | **PVC 3,90 €** |
| 56 | 1,8 l | C209-358R | **PVC 4,50 €** |
| 57 | 0,7 l | C216-347R | **PVC 4,50 €** |




## Plateau rangement repliable pour appât 4 boites

*Plateau de rangement repliable pour appâts. Modèle pour quatre boîtes: deux compartiments pour boîtes petites (ART54) et deux pour boîtes grandes (ART55 ART56 ART57 ART55R ART57R).*

**ART366**

**UV x1** | C207-1360R | **PVC 16,90 €**




## Protection appats soleil/pluie


*Pour protéger les appâts du soleil et de la pluie. Compatible avec tous les supports de boîte.*

**ART380**

**UV x1** | 40X42CM (POUR ART366) | C213-1400R | **PVC 17,90 €**

**ART381**

**UV x1** | 50X51CM (POUR ART366) | C210-1500R | **PVC 18,90 €**







# FIXE LIGNE À COLLER

## FIXE LIGNE N°1 *Plus léger, plus fin, à coller avec de la cyanolite Pêche.*

**Blister x2** | **UV x10** | C234-191R | **PVC 2,68 €**

| | ø mm |
|---|---|
| FL065CS | 0,65 |
| FL07CS | 0,70 |
| FL085CS | 0,85 |
| FL1CS | 1,00 |
| FL125CS | 1,25 |
| FL15CS | 1,50 |
| FL18CS | 1,80 |
| FL2CS | 2,00 |
| FL23CS | 2,3 |
| FL26CS | 2,6 |
| FL3CS | 3,00 |




**vrac x20** | **UV x1** | C220-91R | **PVC 1,22 €**

| | ø mm |
|---|---|
| FL065 | 0,65 |
| FL07 | 0,70 |
| FL085 | 0,85 |
| FL1 | 1,00 |
| FL125 | 1,25 |
| FL15 | 1,50 |
| FL18 | 1,80 |
| FL2 | 2,00 |
| FL23 | 2,3 |
| FL26 | 2,6 |
| FL3 | 3,00 |




## FIXE LIGNE ELITE

*En carbone ultra-léger 0.04 gr. Environ, à coller avec de la cyanolite Pêche.*

**Blister x2** | **UV x10** | C238-327R | **PVC 4,68 €**

| | ø mm |
|---|---|
| FLE065CS | 0,65 |
| FLE075CS | 0,75 |
| FLE085CS | 0,85 |
| FLE1CS | 1,00 |
| FLE125CS | 1,25 |
| FLE15CS | 1,50 |
| FLE18CS | 1,80 |
| FLE2CS | 2,00 |







**vrac x20** | **UV x1** | C252-155R | **PVC 2,34 €**

| | ø mm |
|---|---|
| FLE065 | 0,65 |
| FLE075 | 0,75 |
| FLE085 | 0,85 |
| FLE1 | 1,00 |
| FLE125 | 1,25 |
| FLE15 | 1,50 |
| FLE18 | 1,80 |
| FLE2 | 2,00 |




## FIXE LIGNE

## SUPER STONFO *Ø Élastique 1.2mm maxi.*

**Blister x1** | **UV x10** | C209-152R | **PVC 1,90 €**

| | ø mm |
|---|---|
| FLSS-X1 | Noir |
| FLSSO-X1 | Orange |
| FLSSJ-X1 | Jaune |
| FLSSV-X1 | Vert |
| FLSSR-X1 | Rose |
| FLSSB-X1 | Bleu |
| FLSSM-X1 | Mauve |
| FLSSBL-X1 | Blanc |






**vrac x20** | **UV x1** | C223-97R | **PVC 1,30 €**

| | ø mm |
|---|---|
| FLSS | Noir |
| FLSSO | Orange |
| FLSSJ | Jaune |
| FLSSV | Vert |
| FLSSR | Rose |
| FLSSB | Bleu |
| FLSSM | Mauve |
| FLSSBL | Blanc |




# FIXE LIGNE SOFT LINK

**ART687-** | **Ø 4mm** | **UV x20**

**Poch x1** | C232-279R | **PVC 3,88 €**

| | |
|---|---|
| J | jaune |
| O | orange |
| V | vert |

*Connecteur équipé d'une tête en plastique résistant et d'un capuchon en caoutchouc qui permet de couvrir parfaitement le noeud des élastiques jusqu'à 4 mm creux.*






# FIXE LIGNE

## SUPER ZÉRO

*Ø Élastique 1 mm maxi.*

**Blister x1** | **UV x10** | C222-173R | **PVC 2,30 €**

| | couleur |
|---|---|
| FLSZB | Bleu |
| FLSZO | Orange |
| FLSZJ | Jaune |
| FLSZV | Vert |
| FLSZR | Rose |
| FLSZM | Mauve |
| FLSZBL | Blanc |




## SUPER ELITE

*Ø Élastique 1.2 mm maxi.*

**Blister x1** | **UV x10** | C209-158R | **PVC 1,99 €**

| | couleur |
|---|---|
| FLSEB | Bleu |
| FLSEO | Orange |
| FLSE | Jaune |
| FLSEV | Vert |
| FLSER | Rose |
| FLSEM | Mauve |
| FLSEBL | Blanc |




## SUPER MAXI

*Ø Élastique 1.9 mm maxi.*

**Blister x1** | **UV x10** | C209-158R | **PVC 1,99 €**

| | couleur |
|---|---|
| FLSMB | Bleu |
| FLSMO | Orange |
| FLSM | Jaune |
| FLSMV | Vert |
| FLSMR | Rose |
| FLSMM | Mauve |
| FLSMBL | Blanc |




## SUPER ONE

*Ø Élastique 2.5 mm maxi.*

**Blister x1** | **UV x10** | C224-164R | **PVC 2,20 €**

| | couleur |
|---|---|
| FLSOB | Bleu |
| FLSOO | Orange |
| FLSO | Jaune |
| FLSOV | Vert |
| FLSOR | Rose |
| FLSOM | Mauve |
| FLSOBL | Blanc |




## OVER SIZE

*Ø Élastique 3.1 mm maxi.*

**Blister x1** | **UV x10** | C259-179R | **PVC 2,78 €**

| | couleur |
|---|---|
| FLOV-O | Orange |
| FLOV-R | Rouge |
| FLOV-J | Jaune |
| FLOV-V | Vert |
| FLOV-B | Bleu |
| FLOV-BL | Blanc |







# TULIPE EN PTFE

## ART394 *– Tulipe externe colorée.*

Blister x2 | UV x10 | C351-109R | **PVC 2,30 €**

| | couleur | Ø mm |
|---|---|---|
| ART394-15C | Rouge | 1.5 |
| ART394-18C | Mauve | 1.8 |
| ART394-20C | Vert | 2 |
| ART394-22C | Orange | 2.2 |
| ART394-25C | Jaune | 2.5 |
| ART394-27C | Bleu | 2.7 |





*Diamètre double intérieur*

## EMT *– Tulipe externe.*

Blister x2 | UV x10 | C213-282R | **PVC 3,60 €**

| | Ø mm |
|---|---|
| EMT13CS | 1.3 |
| EMT15CS | 1.5 |
| EMT18CS | 1.8 |
| EMT2CS | 2 |
| EMT22CS | 2.2 |
| EMT25CS | 2.5 |
| EMT27CS | 2.7 |




vrac x20 | UV x1 | C230-130R | **PVC 1,80 €**

| | Ø mm |
|---|---|
| EMT13 | 1.3 |
| EMT15 | 1.5 |
| EMT18 | 1.8 |
| EMT2 | 2 |
| EMT22 | 2.2 |
| EMT25 | 2.5 |
| EMT27 | 2.7 |




## ART3-00 *– Tulipe externe Maxi Spécial gros élastiques "grosses sorties".*

Blister x2 | UV x10 | C207-282R | **PVC 3,50 €**

| | Ø mm |
|---|---|
| ART3-00-2.2CS | 2.2 |
| ART3-00-2.5CS | 2.5 |
| ART3-00-2.7CS | 2.7 |
| ART3-00-3.0CS | 3 |
| ART3-00-3.2CS | 3.2 |
| ART3-00-3.5CS | 3.5 |
| ART3-00-4.0CS | 4 |
| ART3-00-4.5CS | 4.5 |
| ART3-00-5CS | 5 |






vrac x20 | UV x1 | C230-130R | **PVC 1,80 €**

| | Ø mm |
|---|---|
| ART3-00-2.2 | 2.2 |
| ART3-00-2.5 | 2.5 |
| ART3-00-2.7 | 2.7 |
| ART3-00-3.0 | 3 |
| ART3-00-3.2 | 3.2 |
| ART3-00-3.5 | 3.5 |
| ART3-00-4 | 4 |
| ART3-00-4.5 | 4.5 |
| ART3-00-5 | 5 |




## ART368 *– Tulipe Interne.*

Blister x2 | UV x10 | C281-242R | **PVC 4,08 €**

| | Ø mm |
|---|---|
| ART368-1.1CS | 1.1 |
| ART368-1.4CS | 1.4 |
| ART368-1.7CS | 1.7 |
| ART368-2.0CS | 2.0 |
| ART368-2.3CS | 2.3 |
| ART368-2.6CS | 2.6 |
| ART368-2.8CS | 2.8 |
| ART368-3.1CS | 3.1 |
| ART368-3.3CS | 3.3 |
| ART368-3.5CS | 3.5 |






vrac x20 | UV x1 | C285-112R | **PVC 1,92 €**

| | Ø mm |
|---|---|
| ART368-1.1 | 1.1 |
| ART368-1.4 | 1.4 |
| ART368-1.7 | 1.7 |
| ART368-2.0 | 2.0 |
| ART368-2.3 | 2.3 |
| ART368-2.6 | 2.6 |
| ART368-2.8 | 2.8 |
| ART368-3.1 | 3.1 |
| ART368-3.3 | 3.3 |
| ART368-3.5 | 3.5 |




## ART595 *– Tulipe Interne. Spécial creux.*

Blister x2 | UV x10 | C243-379R | **PVC 5,52 €**

| | Ø mm |
|---|---|
| ART595-3.8 | 3.8 |
| ART595-4.2 | 4.2 |
| ART595-4.8 | 4.8 |
| ART595-5.5 | 5.5 |






## ART581

*– Tulipe externe 2nd Sections. Blister de 2 Spécial porte scion.*

Blister x2 | UV x10 | C232-379R | **PVC 5,28 €**

| | Ø mm |
|---|---|
| ART581-5.5 | 5.5 |
| ART581-6.2 | 6.2 |
| ART581-7.0 | 7.0 |






# Embases à crochet

**Blister x2** | **UV x10** | C220-121R | **PVC 1,60 €**

| | Ø mm |
|---|---|
| BA24C | 2.4 |
| BA28C | 2.8 |
| BA3C | 3 |
| BA35C | 3.5 |
| BA4C | 4 |
| BA5C | 5 |
| BA6C | 6 |
| BA7C | 7 |
| BA8C | 8 |
| BA9.5C | 9,5 |
| BA10C | 10 |
| BA12C | 12 |







**vrac x20** | **UV x1** | C342-39R | **PVC 0,80 €**

| | Ø mm |
|---|---|
| BA24 | 2.4 |
| BA28 | 2.8 |
| BA3 | 3 |
| BA35 | 3.5 |
| BA4 | 4 |
| BA5 | 5 |
| BA6 | 6 |
| BA7 | 7 |
| BA8 | 8 |
| BA9,5 | 9,5 |
| BA10 | 10 |
| BA12 | 12 |

**Blister x1** | **UV x10** | C223-367R | **PVC 4,90 €**

| | Ø mm | Taille |
|---|---|---|
| BAR1CS | de 3.5 à 5 | 1 |
| BAR2CS | de 5 à 7.5 | 2 |
| BAR3CS | de 7.5 à 11.5 | 3 |
| BAR4CS | de 11.5 à 17 | 4 |



**vrac x10** | **UV x1** | C221-339R | **PVC 4,50 €**


| | Ø mm | Taille |
|---|---|---|
| BAR1 | de 3.5 à 5 | 1 |
| BAR2 | de 5 à 7.5 | 2 |
| BAR3 | de 7.5 à 11.5 | 3 |
| BAR4 | de 11.5 à 17 | 4 |


*Embases plioir adaptables à la longueur du scion, ultra légère.*

# Echelle réglable

**Blister x1** | **UV x10** | C388-206R | **PVC 4,80 €**

| | Ø mm | Taille |
|---|---|---|
| BAT1 | de 8 à 9.8 | 1 |
| BAT2 | de 10.2 à14.5 | 2 |
| BAT3 | de 14.9 à 20 | 3 |
| BAT3.5 | de 13 à 21 | 3.5 |
| BAT4 | de 20.6 à 26 | 4 |




*Couper pour régler le diamètre*

*Embases coniques d'accrochage pour élastique.*
*Ultra légère, permet d'ajuster la tension de l'élastique.*

# Cones réglables

**Blister x1** | **UV x5** | C331-179R | **PVC 3,55 €**


| | Ø mm | Taille |
|---|---|---|
| ART330-1C | de 5.6 à 12 | 1 |
| ART330-2C | de 12 à 19 | 2 |
| ART330-3C | de 19 à 26 | 3 |







*Couper pour régler le diamètre*

*Embases coniques d'accrochage pour élastique.*
*Ultra légère, permet d'ajuster la tension de l'élastique.*



## Tulipe

**ART694**

| Blister x1 | UV x1 | C251-658R | PVC 9,90 € |
|---|---|---|---|

*Tulipe en pur PTFE coudée sortie "pulla" pour faciliter la récuparation de l'élastique de la canne pendant le combat. Montage sans colle sur la canne*



## Conoplus

**ART425-**

| Poch x2 | UV x1 | C303-364R | PVC 6,60 € |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 1 | Ø mm de 8 à 13 |
| 2 | Ø mm de 13,5 à 21 |
| 2.5 | Ø mm de 16 à 24 |
| 3 | Ø mm de21.5 à 30.5 |



## Extracteur pour conoplus

**ART426**

| Blister x1 | UV x5 | C292-200R | PVC 3,50 € |
|---|---|---|---|



## Perles barils dures

**ART158**

| Poch. x15 | UV x1 | 5x8mm |
|---|---|---|
| C345-140R | PVC 2,90 € | |

**ART159**

| Poch. x15 | UV x1 | 8x12mm |
|---|---|---|
| C302-160R | PVC 2,90 € | |

**ART160**

| Poch. x15 | UV x1 | 11x14mm |
|---|---|---|
| C269-180R | PVC 2,90 € | |



## Perles photoluminescentes

**ART161**

| Poch. x15 | UV x1 | 5x8mm |
|---|---|---|
| C269-180R | PVC 2,90 € | |

**ART162**

| Poch. x15 | UV x1 | 8x12mm |
|---|---|---|
| C254-190R | PVC 2,90 € | |

**ART163**

| Poch. x15 | UV x1 | 11x14mm |
|---|---|---|
| C238-203R | PVC 2,90 € | |



## Passe élastique

**APE** | UV x5 | C228-285R | PVC 3,90 €

*Ø de 8 à 9,8 mm*



## Protège élastique

**ART81**

| Poch. x6 | UV x3 |
|---|---|
| C281-409R | PVC 6,90 € |

**ART698**

| Poch. x5 | UV x5 |
|---|---|
| C239-558R | PVC 8,00 € |

*Protège Elastique Maxi*



## Elastique latex. 4.40 m

**ART24S-**

| Blister x1 | UV x5 | C320-185R | PVC 3,55 € |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 0.75 | Ø mm 0,75 |
| 0.9 | Ø mm 0,9 |
| 1.00 | Ø mm 1 |
| 1.25 | Ø mm 1,25 |



## CONNECTEUR LIGNE-ELASTIQUE

**ART766-**

| poch .x2 | UV x1 | C219-600R | PVC 7,90 € |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 30 mm | 1,6 mm max ajustable |
| 2 | 35 mm | 2,8 mm max ajustable |

*Résistant et léger, permet d'ajuster la longueur de la ligne. Sa taille compacte et sa forme symétrique s'alignent parfaitement avec la ligne et l'élastique. Pendant la pêche, si la profondeur change, il est possible enrouler ou dérouler la ligne autour du connecteur afin de toujours conserver la distance souhaitée entre le scion et le flotteur.*




## Ressorts porte appâts

**ART459-**

| UV x10 | Poch. x5 | C264-436R | PVC 6,90 € |
|---|---|---|---|

| | mm |
|---|---|
| 1 | 5,5 |
| 2 | 8 |
| 3 | 12 |




## Aiguille souple passe elastique bobine

**ART461-**

| UV x10 | C210-500R | PVC 6,30 € |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 1 | Ø inf. à 1,4mm |
| 2 | Ø sup. à 1,4mm |



*Aiguille souple passe-élastique pour scion creux, conditionnée dans un pratique enrouleur plastique. Disponible en deux tailles pour petits et grands diamètres d'élastique.*

## Micro bague

*Bagues fines en pur silicone idéales pour les pellets. Grâce à leur petite taille et leur couleur neutre, l'appât sera plus attractif. Elles garantissent une excellente tenue du pellet et une résistance exceptionnelle à la rupture. Disponibles en 3 tailles pour pellets de 3 à 12 mm. En raison de la taille et de la consistance du matériau, nous recommandons d'utiliser l'outil d'insertion ART697.*




NEW 2027

### ART761-

poch .x100 | **UV x1** | C227-360R | **PVC 4,90 €**

| | Ø | pellet Ømin | pellet Ømax |
|---|---|---|---|
| **2.5** | 2,5 mm | 3 mm | 6 mm |
| **3.0** | 3,0 mm | 6 mm | 8 mm |
| **4.0** | 4,0 mm | 8 mm | 12 mm |



### ART697

**Poch x1** | **UV x1** | C242-1033R | **PVC 15,00 €**

*Ecarteur bagues à pellets*



## kit tiges blocage

### ART140

**UV x10** | C279-718R | **PVC 12,00 €**






### AN139

**UV x10** | C255-164R | **PVC 2,50 €**

**24 Tiges Blocage**

| | |
|---|---|
| **AN139/1** | 18 mm |
| **AN139/2** | 30 mm |





## Mini clip plomb

*Mini Clips pour plomb munies de caoutchouc conique et d'émerillons.*

### ART767

33 mm | x10 | **UV x1** | C204-400R | **PVC 4,90 €**

NEW 2027




## Anneaux élastiques

### AN135


**UV x10** | C215-225R | **PVC 2,90 €**

**24 anneaux en plastique souple.**

*Pour fixer les pellets, bouillettes et esches fragiles*

| | Ø Int. mm | Ø Ext. mm |
|---|---|---|
| **AN135** | 0 | 1,5 |
| **AN135/1** | 1 | 2,5 |
| **AN135/2** | 2 | 3,5 |
| **AN135/2.5** | 2,5 | 4,0 |
| **AN135/3** | 3 | 6,0 |







### AN137

**UV x10** | C255-164R | **PVC 2,50 €**

**18 anneaux pour pellets**

| | Ø Ext. mm | Min | Max .mm |
|---|---|---|---|
| **AN137-0** | 4,0 | 6 | 10 |
| **AN137-1** | 6,0 | 10 | 18 |
| **AN137-2** | 8,5 | 16 | 25 |






## Bague elastique magnum

### ART596-

**UV x10** | C224-260R | **PVC 3,50 €**

| | |
|---|---|
| **1** | 18 - 50 mm |
| **2** | 25 - 70 mm |



NEW 2027

### ART722-

**UV x1** | Poch. x12 | C284-264R | **PVC 4,50 €**

| | Ø Int. mm |
|---|---|
| **1** | 4,0 |
| **2** | 6,0 |

*Anneaux elastique double ou triple*



## Silicone

*Gaine en silicone transparent*

**ART29-** | **1m** | **UV x10** | C296-197R | **PVC 3,50 €**

| | |
|---|---|
| **02** | Ø mm 0,2 |
| **03** | Ø mm 0,3 |
| **05** | Ø mm 0,5 |

**ART30-** | **1m** | **UV x10** | C311-209R | **PVC 3,90 €**

| | |
|---|---|
| **07** | Ø mm 0,7 |
| **1** | Ø mm 1 |

**ART30-** | **1m** | **UV x10** | C286-227R | **PVC 3,90 €**

| | |
|---|---|
| **1/12** | Ø mm 1,2 |
| **1/15** | Ø mm 1,5 |




**ART30-3** | **UV x10** | C240-548R | **PVC 7,90 €**

*Assortiment tube en silicone*



**ART30-4** | **UV x5** | C242-612R | **PVC 8,90 €**

*Boite assortiment coulant silicone pour flotteurs*

*40 mm de long. Ø 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0 mm.*

**ART30-5** | **UV x5** | C242-612R | **PVC 8,90 €**

*40 mm de long. Ø 0.7-1.0 - 1.2 - 1,5 - 2,0*



## Scoubidou

**ART30-6** | **UV x5** | C302-712R | **PVC 12,90 €**

*Scoubidou long 5 mm.*
*Ø 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0 mm.*

**ART30-7** | **UV x5** | C302-712R | **PVC 12,90 €**

*Scoubidou long 5 mm.*
*Ø 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.*



**ART31-7** | **UV x5** | C218-244R | **PVC 3,20 €**

*Bte scoubidou pvc diam 0.2/0.3/0.5/0.8/1.0/1.2*

**ART31-8** | **UV x5** | C218-244R | **PVC 3,20 €**

*Bte scoubidou pvc diam 1.3/1.5/1.8/2.0/2.5*





## Embouts caoutchouc

**ART731** | **UV x5** | C206-558R | **PVC 6,90 €**

*Embouts caoutchouc pour antennes assorties pochx36*



## Embout roubaisienne

Blister de 2

**ART430-** | **Blister x2** | **UV x10** | C306-327R | **PVC 6,00 €**

Ø mm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **41** | **42** | **43** | **44** | **45** |
| **46** | **47** | **48** | **49** | **50** |



## Sondes Élite

**SEL** | **UV x3** | **blister x2**

| | | |
|---|---|---|
| **03CS-05CS-08CS** | C210-515R | **PVC 6,50 €** |
| **10CS-15CS-20CS-25CS-30CS** | C210-667R | **PVC 8,40 €** |

**SEL** | **VRAC x10**

| | | |
|---|---|---|
| **03-05-08** | C217-261R | **PVC 3,40 €** |
| **10-15-20-25-30** | C220-342R | **PVC 4,50 €** |



03





10




## Sonde de précision

**ART748-** | **Poch. x2** | **UV x1**

| | Poids | | |
|---|---|---|---|
| **8** | 8 Gr | C223-591R | **PVC 7,90 €** |
| **13** | 13 Gr | C233-636R | **PVC 8,90 €** |
| **20** | 20 Gr | C230-682R | **PVC 9,40 €** |
| **30** | 30 Gr | C222-742R | **PVC 9,90 €** |









## Calibre à boucles


**ART76** | **UV x1** | C264-379R | **PVC 6,00 €**



*1/ Régler le calibre à la longueur désirée en tournant le pommeau à vis*



*2/ Insérer la boucle, comme dans le dessin, et tirer le fil.*



*3/ Enlever la boucle du petit pivot et serrer le nœud.*

## Micro loop tyers

**ART738** | **UV x1** | C287-580R | **PVC 9,99 €**

NEW 2027

*Outils pour réaliser de petites boucles, idéaux pour les bas de ligne et les montages au cheveu. Le petit modèle permet de réaliser des boucles de 4 mm, tandis que le grand modèle crée des boucles de 6 mm. Lot de 2 (tailles petit et grand) ; boîte de 10 lots.*



## Attache ligne


**ART283** | **poch. x20** | **UV x1** | C214-617R | **PVC 7,90 €**

*Attache Ligne Luxe.*



**ART145** | **poch. x12** | **UV x5** | C352-185R | **PVC 3,90 €**

*Attache ligne KRISS. Pour plioir de 22 cm de longueur maxi. 12 par pochette*




## Monte-hameçon

**ART448-** | **UV x3** | C286-870R | **PVC 14,90 €**

| | hameçon |
|---|---|
| **P** | de 10 à 28 |
| **G** | de 1 à 18 |







## Clip pour cannes

**ART121-** | **Poch. x2** | **UV x1** | Taille 1 | Ø 6 à 22 mm | C290-570R | **PVC 9,90 €**

**ART122-** | **Poch. x2** | **UV x1** | Taille 1 et 2 | Ø 6 à 22 et 14 à 23 mm | C286-612R | **PVC 10,50 €**

**ART123-** | **Poch. x2** | **UV x1** | Taille 2 | Ø 14 à 33 mm | C286-612R | **PVC 10,50 €**






## Pèse plombée

**PP1** | **UV x10** | C230-936R | **PVC 12,90 €**

*Pèse plombée pour flotteurs à quilles très fines.*

**PP1CS** | **UV x2** | C232-997R | **PVC 13,90 €**

*Conditionné*



**PP2** | **UV x10** | C247-936R | **PVC 13,90 €**

*Pèse plombée pour flotteurs à quilles bambou et fortes.*


**PP2CS** | **UV x2** | C232-997R | **PVC 13,90 €**

*Conditionné*





*Conditionné*



## tubes fluo

**ART361-** | **UV x5** | C333-448R | PVC 8,95 €


*Tubes fluo pour modifier la couleur et la grosseur des antennes de flotteurs Ø : 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.5 mm.*



## antennes forées

**ART170-** | **Poch. x20** | **UV x10** | C215-303R | **PVC 3,90 €**

| Taille | Ø Ext. mm | Ø Int. mm |
|---|---|---|
| 1 | 1,2 | 0,6 |
| 2 | 1,5 | 0,8 |
| 3 | 2,0 | 0,8 |
| 4 | 2,2 | 1,0 |
| 5 | 3,0 | 1,25 |




## Attaches pêche à l'anglaise

*Attaches pour flotteurs coulissants. Pochette x3*

**FG247** | **Poch. x3** | **UV x10**
petit | C244-409R | **PVC 6,00 €**

**FG247/1** | **Poch. x3** | **UV x10**
Grand | C236-424R | **PVC 6,00 €**







## Attache pour flotteurs

*Attaches pour flotteurs anglais. Pochette x1*

**FG2551** | **Poch. x1** | **UV x10**
petit | C212-473R | **PVC 6,00 €**



**FG255** | **Poch. x1** | **UV x10**
grand | C212-473R | **PVC 6,00 €**



**FG307** | **Poch. x3** | **UV x10**
0,3 gr | C256-488R | **PVC 7,50 €**

**FG307/2** | **Poch. x3** | **UV x10**
0,5 | C256-488R | **PVC 7,50 €**





## Fixe flotteur

**ART360-** | **Poch. x2** | **UV x5**
C289-345R | **PVC 6,00 €**


Taille
0
1
2
3




## Perles

**ART285-3** | **UV x5** | C312-294R | **PVC 5,50 €**
*Perles ø 3.0 mm pour anglaise coulissant*


**ART285-2.2** | **UV x5** | C312-294R | **PVC 5,50 €**
*Perles ø 2.2 mm pour anglaise coulissant*





## Support


**ART49** | **UV x5**
C209-788R | **PVC 9,90 €**
*Support alu a vis pour fixation pique pochx1*



## porte-canne

*Porte-canne TULIPANO tenant solidement le talon.*

**TULIP**
**UV x3** | C234-848R | **PVC 11,90 €**



## Frondes

**ART407**

**UV x1** | C286-752R | **PVC 12,90 €**

*Fronde moyenne distance*



**F356**

**UV x1** | C242-888R | **PVC 12,90 €**

*Fronde Soft touch.*
*Ø ext. de l'élastique : 2,8 mm*



**F357**

**UV x1** | C243-952R | **PVC 13,90 €**

*Fronde Soft touch.*
*Ø ext. de l'élastique : 3,8 mm*

**F358**

**UV x1** | C239-1039R | **PVC 14,90 €**

*Fronde Soft touch.*
*Ø ext. de l'élastique : 5 mm*



## Frondes alu

**F339**

**UV x1** | C225-1258R | **PVC 17,00 €**

*Amorces godet 1/2 rigide*

**F340**

**UV x1** | C240-1667R | **PVC 24,00 €**

*MAXI 1 Grande distance*



**C7030**

**UV x1** | C349-4773R | **PVC 99,90 €**

Ø ext 7.0 / int. 3.0

*Élastique fort tubulaire fluo.*
*Longueur 25m*



## Creuse bouilettes poignée anatomique / piston extrac




**ART238-**

**UV x1** | C337-490R | **PVC 9,90 €**

| | |
|---|---|
| 1 | 6 mm |
| 2 | 8 mm |
| 3 | 10 mm |

NEW 2027




*Creuse bouillettes avec poignée anatomique en caoutchouc, piston extracteur et tube en métal tranchant.*

## Bouton

**ART622**

**UV x1** | C264-852R | **PVC 13,50 €**

*Bouton de service 60 mm*




## Pince à plombs

*La vraie pince STONFO pour enlever les plombs*

**POP**

**UV x10** | C208-792R | **PVC 9,90 €**


**POPCS**

**UV x10** | C235-914R | **PVC 12,90 €**

*Conditionnée*







## Pinces à oter les plombs

**ART758-CS**

**UV x1** | C204-2128R | **PVC 26,00 €**



## Pinces à anneaux brisés

**ART747-CS**

**UV x1** | C216-1856R | **PVC 24,00 €**



## Micro pince pour aplatir les ardillons

**ART759-CS**

**UV x1** | 10 cm | C213-2030R | **PVC 25,90 €**

NEW 2027

*Pince conçue pour écraser l'ardillon des hameçons de petite et moyenne taille sans forcer ni abîmer l'hameçon. Grâce à ses mâchoires plates, fines et en acier trempé, cette pince est également idéale pour décrocher les poissons. Poignée anatomique. Format compact, 10 cm de long. Extrêmement légère, elle ne pèse que 36 g.*





# BOX Plioirs

**Dimensions de la boîte 26x19x2,6 cm**

**ART733** | poch. x21 | **UV x1**
C211-1972R | **PVC 25,00 €**
Mini jaune | 18x1,2 cm


**ART734** | poch. x15 | **UV x1**
C223-2014R | **PVC 26,90 €**
Etroite Rouge | 18x1,6 cm

**ART735** | poch. x13 | **UV x1**
C231-1944R | **PVC 26,90 €**
Large Violet | 18x2 cm

**ART736** | poch. x10 | **UV x1**
C239-1875R | **PVC 26,90 €**
Etroite verte | 25x1,8 cm

**ART737** | poch. x7 | **UV x1**
C230-1805R | **PVC 24,90 €**
Large Blanc | 25x2,5 cm

**ART739** | poch. x13 | **UV x1**
C216-1894R | **PVC 24,50 €**
Mini jaune | 25x1,4 cm





**ART751** | poch. 14+4 | **UV x1**
C218-1839R | **PVC 24,00 €**
Mini Rouge | 20x1,3 cm + 18x1,2 cm

**ART752** | poch.11+3 | **UV x1**
C229-1888R | **PVC 25,90 €**
Etroite Verte | 20x1,6 cm + 18x1,6 cm

**ART753** | poch. 13+3 | **UV x1**
C229-1955R | **PVC 26,90 €**
Mini jaune | 22x1,4 cm + 18x1,2 cm

**ART754** | poch. 10+2 | **UV x1**
C238-1888R | **PVC 26,90 €**
Etroit Blanc | 22 x 1,8 + 18x1,6 cm




## plioirs etroits longs

**AV94-** | Vrac x1 | **Etroits 13 mm. Par 100 -**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10S-X1 | 10 cm | C278-21R | **PVC 0,35 €** |
| 12S-X1 | 12 cm | C243-24R | **PVC 0,35 €** |
| 14S-X1 | 14 cm | C347-24R | **PVC 0,50 €** |
| 16S-X1 | 16 cm | C309-27R | **PVC 0,50 €** |
| 18S-X1 | 18 cm | C278-30R | **PVC 0,50 €** |

**AV95-** | Vrac x1 | **Etroits 13 mm. Par 100 -**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20S-X1 | 20 cm | C253-33R | **PVC 0,50 €** |
| 22S-X1 | 22 cm | C256-39R | **PVC 0,60 €** |
| 30S-X1 | 30 cm | C301-61R | **PVC 1,10 €** |

**AV94-** | Vrac x1 | **Larges 17 mm. Par 100 -**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10L-X1 | 10 cm | C243-24R | **PVC 0,35 €** |
| 12L-X1 | 12 cm | C243-24R | **PVC 0,35 €** |
| 14L-X1 | 14 cm | C309-27R | **PVC 0,50 €** |
| 16L-X1 | 16 cm | C278-30R | **PVC 0,50 €** |
| 18L-X1 | 18 cm | C278-30R | **PVC 0,50 €** |

**AV95-** | Vrac x1 | **Larges 17 mm. Par 100 -**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20L-X1 | 20 cm | C231-36R | **PVC 0,50 €** |
| 22M-X1 | 22 cm | C238-42R | **PVC 0,60 €** |

**AV95-** | Vrac x50 | **Plioirs pour flotteurs Anglais 23 mm. Par 50 - Hauteur 16 mm**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30-X1 | 30 cm | C262-70R | **PVC 1,10 €** |
| 35-X1 | 35 cm | C232-79R | **PVC 1,10 €** |


**AV95-** | Vrac x50 | **Mini de 11 mm à 14 mm. Par 100 -**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16N-X1 | 16 cm | C309-27R | **PVC 0,50 €** |
| 18N-X1 | 18 cm | C278-30R | **PVC 0,50 €** |

**AV35-** | Vrac x50 | **XL 31 mm. Hauteur 20 mm**

| | | | |
|---|---|---|---|
| XL-X1 | 35cm | C337-94R | **PVC 1,90 €** |

**AV9416S**




**AV9414L**






**Poch. x 100**

## Boite rangement flotteurs

NEW 2027

*Boîte en plastique antichoc sans compartiments. Idéale pour ranger flotteurs, lignes montées, porte-bas de ligne, bobines de fil et autres petits accessoires divers.*

**ART732** | 1 compart. | 260X190X26 | **UV x1**
C209-790R | **PVC 9,90 €**

**ART742** | 6 compart. | 260X190X26 | **UV x1**
C209-790R | **PVC 9,90 €**

**ART743** | 12 compart. | 260X190X26 | **UV x1**
C209-790R | **PVC 9,90 €**



## Boîtes magnétique

**BM233CS** | **UV x1** | 9,5 x 4,7 x 1,7 cm
C207-476R | **PVC 5,90 €**

*Boîte 5 cases, incassable, avec fond magnétique pour le rangement des hameçons, des mouches. Livrée avec une pince en métal.*




**SUPMAG** | **UV x1** | 15 x 10 x 1,4 cm
C237-1752R | **PVC 24,90 €**

*Boîte magnétique incassable à 14 compartiments dotés d'un plan incliné pour sortir les hameçons,*



**ORMAG** | **UV x1** | 12 x 8 x 1,3cm
C244-1155R | **PVC 16,90 €**

*Boîte 10 cases incassable avec fond magnétique. Plan incliné pour sortir les hameçons. Dim. : 12 x 8 x 1 cm.*




**BABYMAG** | **UV x1** | 8,5 x 5,7 x 1,6 cm
C248-1536R | **PVC 22,90 €**

*13 compartiments.*



## Boîte bas de ligne



**ART627**
10 x 23,5x 1,7cm | **UV x5**
C274-1027R | **PVC 16,90 €**

**ART628**
10 x 33,5x 1,7cm | **UV x5** | C263-1142R | **PVC 18,00 €**

## Boîtes pour plomb 5 cases

**ART274**
Ø 65 mm | **UV x1**
C270-155R | **PVC 2,50 €**



**ART275**
Ø 85 mm | **UV x1**
C258-194R | **PVC 3,00 €**



## Boîtes modulables

NEW 2027

**ART471** | **UV x10**
C250-260R | **PVC 3,90 €**
40 x 27 x 9mm

*Modular boxes . Poch. x 10*



# MER

## Avertisseur de touches

*Astucieux système d'avertissement pour le surfcasting. Muni d'un accroche ligne réglable et emplacement pour un bâtonnet lumineux de 3 et 4.5 mm.*

### AVT62

| UV x5 | C404-285R | PVC 6,90 € |
|---|---|---|


*Modèle sans poids additionnel.*


### AVT63

| UV x5 | C343-773R | PVC 15,90 € |
|---|---|---|

*Modèle avec poids additionnel.*










## Porte-bâtonnets

*Système imperméable. S'adapte sur tous les types de scions.*

| | Ø scion de(mm) | à (mm) | Ø (mm) batonnet | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS1A | 1,2 | 2,5 | 3 | C320-255R | PVC 4,90 € |
| PS1B | 1,2 | 2,5 | 4,5 | C320-255R | PVC 4,90 € |
| PS2 | 2,5 | 3,7 | 3-4,5 | C320-255R | PVC 4,90 € |
| PS3 | 3,7 | 5,2 | 4,5-6 | C320-255R | PVC 4,90 € |
| PS4 | 5,2 | 6,6 | 4,5-6 | C320-285R | PVC 5,50 € |





## Cône caoutchouc pour anti tangle

*Caoutchouc conique anti-emmêleur excellent pour le surf-casting et le carp-fishing. Trois tailles.*


### ART239-

NEW 2027

| UV x1 | Poch. x10 | C302-160R | PVC 2,90 € |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 1 | 0,9 cm |
| 2 | 1,6 cm |
| 3 | 2,5 cm |






## Couvre noeud

### ART584-


| UV x5 | C200-495R | PVC 10,35 € |
|---|---|---|


*Couvre-noeud indiqué pour tous les types de pêche. Sa forme biconique permet un passage facile dans les anneaux. Disponible en 3 tailles at 5 couleurs est idéal pour couvrir la jonction soie-ligne et pour la finition des streamers et leurres.*

| | # | couleur |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Naturel |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |









## Perles barils dures

NEW 2027

### ART158

| Poch. x15 | UV x1 | 5x8mm |
|---|---|---|
| C345-140R | PVC 2,90 € | |

### ART159

| Poch. x15 | UV x1 | 8x12mm |
|---|---|---|
| C302-160R | PVC 2,90 € | |

### ART160

| Poch. x15 | UV x1 | 11x14mm |
|---|---|---|
| C269-180R | PVC 2,90 € | |







## Perles photoluminescentes

NEW 2027

### ART161

| Poch. x15 | UV x1 | 5x8mm |
|---|---|---|
| C269-180R | PVC 2,90 € | |

### ART162

| Poch. x15 | UV x1 | 8x12mm |
|---|---|---|
| C254-190R | PVC 2,90 € | |

### ART163

| Poch. x15 | UV x1 | 11x14mm |
|---|---|---|
| C238-203R | PVC 2,90 € | |




## Billes Deep

**ART66/**

**Poch. x24** | **UV x10** | C306-267R | **PVC 4,90 €**

| | Orifice corps de ligne | Orifice dérivation |
|---|---|---|
| 3 | 0,80 mm | 0,40 mm |
| 4 | 0,80 mm | 0,60 mm |
| 6 | 1,30 mm | 0,80 mm |
| 8 | 1,70 mm | 0,90 mm |
| 10 | 2,40 mm | 1,40 mm |



## Billes Match Plus



**ART453/**

**Poch. x24** | **UV x10** | C263-267R | **PVC 4,20 €**

| | Orifice corps de ligne | Orifice dérivation |
|---|---|---|
| 1 | 0,35 mm | 0,25 mm |
| 2 | 0,40 mm | 0,30 mm |




**ART65/** | **UV x5** | poch. x24 | C382-255R | **PVC 5,85 €**

*Pêche à soutenir fine.*

| | Orifice corps de ligne | Orifice dérivation |
|---|---|---|
| 1.8 | 0,30 mm | 0,16 mm |
| 2.2 | 0,35 mm | 0,20 mm |
| 3.0 | 0,40 mm | 0,25 mm |




## Perlines

*Perles en plastique très résistantes avec trous calibrés au diamètre du fil. Étudié pour le collage sur monofils nylon, fluorocarbon et tresse. Permettent la réalisation de montages sans noeuds.*

**ART519-** | **UV x5** | poch. x24 | C328-297R | **PVC 5,85 €**

| mm | mm |
|---|---|
| 0.30 | 0.80 |
| 0.35 | 1.00 |
| 0.40 | 1.20 |
| 0.50 | |





## Perle clip

*pour bas de ligne. taille 1 - 2 - 3 - 4 - 6*

**ART582-**

**Poch. x20**

| | Ø min ligne | Ø max ligne | Ø max terminale | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,16 | 0,25 | 0,20 | C282-561R | **PVC 9,50 €** |
| 2 | 0,25 | 0,40 | 0,35 | C282-561R | **PVC 9,50 €** |
| 3 | 0,40 | 0,55 | 0,40 | C282-561R | **PVC 9,50 €** |
| 4 | 0,55 | 0,70 | 0,50 | C282-561R | **PVC 9,50 €** |
| 6 | 1,00 | 1,40 | 1,20 | C212-778R | **PVC 9,90 €** |






## Perles caoutchouc fluorescentes


**ART545-** | **UV x5** | poch. x40 | C241-373R | **PVC 5,40 €**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-J | 3 mm | Jaune | 4-J | 4 mm | Jaune |
| 3.O | 3 mm | Orange | 4.O | 4 mm | Orange |
| 3.V | 3 mm | Verte | 4.V | 4 mm | Verte |

**ART546-** | **UV x5** | poch. x20 | C241-373R | **PVC 5,40 €**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-J | 5 mm | Jaune | 6-J | 6 mm | Jaune |
| 5.O | 5 mm | Orange | 6.O | 6 mm | Orange |
| 5.V | 5 mm | Verte | 6.V | 6 mm | Verte |
| 7-J | 7 mm | Jaune | | | |
| 7.O | 7 mm | Orange | | | |
| 7.V | 7 mm | Verte | | | |





## Lampe FLASH

NEW 2027

**ART77**

| | |
|---|---|
| B | Blanche |
| F | Fluo |

**UV x1** | C204-342R | **PVC 41,90 €**

*Lampe flash pour pêche profonde, à soutenir, à la traîne. Utile aussi pour la subaquatique, camping, etc. Couleurs disponibles blanc et phosphorescent. Livrez avec deux piles.*



**Testé sur 600 m**




## Clé pour lampe FLASH

NEW 2027

**ART103**

**UV x1** | C215-536R | **PVC 6,90 €**

*Clés pour fermer et ouvrir plus facilement la Lampe Flash*




## Agrafes-rolling en inox pour la pêche au tataki

NEW 2027

**ART765** | C205-504R | **PVC 6,20 €**

**Poch. x1** | **UV x5**


*Agrafe en acier inox conçu pour décrocher rapidement le plomb gardien. La poignée en caoutchouc rouge assure une visibilité optimale et une prise facile. Émerillon intégré.*



## Redresseur d'hameçons pour turluttes

NEW 2027

*Outil en acier inoxydable conçu pour redresser rapidement et en toute sécurité les couronnes d'hameçons des turluttes de différentes tailles. Il suffit d'insérer la turlutte dans l'outil, de la presser jusqu'au calibre approprié et de la retirer. Équipé d'un extracteur.*



**ART771**


**UV x1** | 58x20 mm | 23 gr | C231-1230R | **PVC 19,90 €**

## Roto knotter

### ART530

**UV x1** | C243-3355R | **PVC 49,00 €**

*Cet outil astucieux permet de réaliser le nœud de raccord tresse / bas de ligne (fluorocarbone ou nylon) qui est certainement le plus résistant au monde! La tresse est enroulée autour du bas de ligne avec une forte tension prédéfinie par la molette. La multiplicité des tours en spires jointives permet ainsi de répartir la force sur toute la surface du bas de ligne, sans l'effet de cisaillement rencontré généralement dans ce type de raccord. Résultat: Un nœud parfait à la résistance optimale.*




## Anti-Tangles

*2 Anti angles de haute qualité avec les extrémités en métal autolubrifiant. Rigides.*

**AT** | C292-336R | **PVC 5,90 €**

**Poch. x2** | **UV x10**

| | |
|---|---|
| **5R** | 5 cm |
| **10R** | 10 cm |
| **15R** | 15 cm |
| **25R** | 25 cm |




*Extrémités en métal autolubrifiant.*

**AT** | C292-336R | **PVC 5,90 €**

**Poch. x2** | **UV x10**

| | |
|---|---|
| **5CR** | 5 cm |
| **10CR** | 10 cm |
| **15CR** | 15 cm |



*Extrémités en métal autolubrifiant.*

## Anti-Tangles Light

### ART713-

**UV x10** | poch. x6 | C231 -721R | **PVC 10,00 €**

| | |
|---|---|
| **1** | 30 mm |
| **2** | 40 mm |






### ART607

**UV x1** | C207-564R | **PVC 7,00 €**

*Téléphérique*

### ART608

**UV x1** | C222-1124R | **PVC 15,00 €**

*Téléphérique 25gr*




## Aiguille double coulissante

### ART712-

**UV x10** | 12 cm | C260 -827R | **PVC 12,90 €**

*Aiguille double coulissante.*

## Cosses en Nylon

*Cosses en nylon pour protéger les parties sensibles entre la boucle et l'émerillon.*

### ART79-


**Poch. x10** | **UV x10** | C268-342R | **PVC 5,50 €**

| | Ø int. |
|---|---|
| **1** | 2 mm |
| **2** | 2,7 mm |
| **3** | 3,4 mm |










## Fil élastique pour appât

*Certainement le meilleur élastique sur le marché pour attacher vos appâts (crabes, languettes de poissons, couteaux...) . Le fil est présenté dans un conditionnement protecteur avec un ergot de retenue pour éviter que celui-ci ne rentre dans la bobine. Trois tailles disponibles.*



370F

| | | m | | | PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| **FILESC** | fin | 50 | Rose | C280-294R | **4,90€** |
| **370F** | fin | 120 | Vert | C280-294R | **4,90€** |
| **371M** | Moyen | 60 | Bleu | C260-245R | **3,90€** |
| **ART245/2** | Moyen | 25 | Bleu | C250-197R | **2,90€** |
| **372G** | Gros | 30 | Jaune | C290-224R | **3,90€** |

## Plateau porte-appâts

### ART529

| 700 Gr | **UV x1** | C202-4522R | **PVC 54,90 €** |
|---|---|---|---|

*Plateau porte appats leger et repliable.*
*ouvert : 45 x 36 cm*
*fermé :36 x 26 cm*
*Plateau porte-appâts léger et repliable étudié pour les pêcheurs les plus exigeants. Sa structure en plastique très solide est parfaitement arrondie. Il est muni de plusieurs logements pour boîtes à esches. Ses caractéristiques font de ce plateau un banc de travail complet. Fixation centrale à vis métal.*




### ART568

| **UV x1** | C274-5470R | **PVC 89,90 €** |
|---|---|---|

*Plateau porte-appâts pour pêcheurs exigeants. Fourni avec dispositif tête orientable non repliable.*







## Support

### ART449

| **UV x10** | C287-494R | **PVC 8,50 €** |
|---|---|---|

*Support pour soutenir le fil (nylon ou tresse) idéal pour le montage du bas de ligne. Il est composé d'une structure stable d'aluminium avec parties bloque-fil en caoutchouc.*



## Porte bobine

### ART602

| **Poch. x1** | **UV x10** | C276-1085R | **PVC 18,00 €** |
|---|---|---|---|

*Porte bobine a frein magnetique*










## Calibrone monte-hameçon

### ART604-

| **UV x1** | C210-7930R | **PVC 99,90 €** |
|---|---|---|

Taille

| | |
|---|---|
| **P** | Hameçon de 28 à 10 |
| **G** | Hameçon de 18 à 2 |



# AIGUILLES

## À vers

*De haute qualité (compétition) L'embout profilé en téflon de couleur rose permet d'éviter de percer (et donc de casser en les enfilant) les vers les plus fragiles. Très utilisé en compétition pour une mise en place parfaite et surtout très rapide du ver en un seul geste. Différents types d'aiguilles répondant à tous les besoins:*
**ART454 / 455**: *Embout creux pour accueillir l'hameçon*
**ART456** : *Embout muni d'un petit anneau pour enfiler le fil pour les plus gros vers difficiles à faire basculer sur l'hameçon (ex: eschage de bibi)*

**ART454-15**
**UV x3** | C253-691R | **PVC 10,50 €**
15 cm | à vers | Inox | Ø 1,0

**ART454-20**
**UV x3** | C253-691R | **PVC 10,50 €**
20 cm | à vers | Inox | Ø 1,0

**ART455-30**
**UV x3** | C238-736R | **PVC 10,50 €**
30 cm | à vers | Inox | Ø 1,0



**Pochette de 5**

**ART456-20**
**UV x3** | C277-776R | **PVC 12,90 €**
20 cm | à bibi | Inox | Ø 1,0



**ART550-20**
**UV x3** | C296-782R | **PVC 13,90 €**
20 cm | à bibi | Inox | Ø 0,8

**ART550-30**
**UV x3** | C296-782R | **PVC 13,90 €**
30 cm | à vers | Inox | Ø 0,8



## Boite pour aiguilles

**ART672** | **UV x5** | C223-485R | **PVC 6,50 €**


*Boîte modulable pour aiguilles.*
*Jusqu'à 20 cm*




## kit 7 aiguilles

**ART532** | **UV x1** | C198-5896R | **PVC 69,90 €**

*Kit de 7 aiguilles Inox creuses + 4 aiguilles à boucles.*
*Idéal pour les montages Wind-ON en tresse creuse.*



| | | |
|---|---|---|
| Ago-needle 1 | Ø ext.0,80 mm | Ø int. 0,44 mm |
| Ago-needle 2 | Ø ext.1,00 mm | Ø int. 0,50 mm |
| Ago-needle 3 | Ø ext.1,20 mm | Ø int. 0,75 mm |
| Ago-needle 4 | Ø ext.1,50 mm | Ø int. 1,05 mm |
| Ago-needle 5 | Ø ext.1,70 mm | Ø int. 1,30 mm |
| Ago-needle 6 | Ø ext.1,90 mm | Ø int. 1,45 mm |
| Ago-needle 7 | Ø ext.2,10 mm | Ø int. 1,60 mm |
| Ago Loop-needle 1 | Ø ext.0,80 mm | Ø int. 0,44 mm |
| Ago Loop-needle 2 | Ø ext.1,20 mm | Ø int. 0,75 mm |




## Kit Aiguilles 20cm + Boite

NEW 2027

**ART676**

**UV x5** | C208-1517R | **PVC 18,90 €**

*Kit contenant 6 aiguilles assorties, présenté dans une boîte pratique et antichoc avec fermeture à clip.*
*Le kit comprend :*
*- 1 aiguille à tête rouge (15 cm)*
*- 2 aiguilles à tête rouge (20 cm)*
*- 1 aiguille à tête blanche (20 cm)*
*- 1 aiguille tubulaire à bout émoussé (20 cm)*
*- 1 aiguille "Bibi" à tête rouge (15 cm).*



## Kit Aiguilles 30cm + Boite


NEW 2027

**ART677**

**UV x5** | C206-1607R | **PVC 19,90 €**

*Un kit de 6 aiguilles assorties, fourni dans un étui pratique et résistant aux chocs, doté d'une fermeture à clip.*

*Le kit comprend :*
*- 1 aiguille à tête rouge (20 cm)*
*- 1 aiguille à tête rouge (30 cm)*
*- 2 aiguilles à tête blanche (30 cm)*
*- 1 aiguille tubulaire à bout émoussé (30 cm)*
*- 1 aiguille "Bibi" à tête rouge (20 cm).*



# BATEAU


## Bague acier inox tire-bouchon + gaine thermo

*Système de clip inox pour escher proprement et durablement un vif. Fixation par spirale autour de la hampe d'hameçons + gaine thermo.*

**ART589-** | C247-573R | **PVC 8,50 €**

**Poch. x6** | **UV x5**

| | |
|---|---|
| **1** | #1 |
| **2** | #2 |









## inox + fixation silicone

*Système de clip inox pour escher proprement et durablement un vif. Fixation par mini tige silicone percée sur la courbure de l'hameçon. Aiguille à épissure fournie.*

**ART588-** | C257-552R | **PVC 8,50 €**

**Poch. x6** | **UV x5**

| | |
|---|---|
| **1** | #1 |
| **2** | #2 |







**ART589-** | C212-700R | **PVC 8,90 €**

**Poch. x6** | **UV x5**

| | |
|---|---|
| **1.1** | #1 |
| **1.2** | #2 |

*Bagues en acier inox version MAXI pour accrocher rapidement et facilement unvif. Ce modèle plus robuste est conçu pour les gros hameçons et vifs. La bague est vissée directement sur l'hameçon et bloquée définitivement avec une goutte de colle cyanoacrylate. La petite taille convient aux hameçons de 6/0 à 8/0 tandis que la grande aux hameçons de 9/0 à 12/0.*




NEW 2027




## Aiguille a vifs catalina

NEW 2027

**ART749** | C209-950R | **PVC 11,90 €**

**Poch. x1** | **UV x5**

*Aiguille en acier inox pour accroche Catalina. Sa pointe en forme decrochet, obtenue par usinage du solide avec des machines de haute précision, a été spécialement conçue pour faciliter l'insertion de l'élastique sans endommager le poisson. Livré complet avec élastiques et couvrepointe.*




## Attache rapide pour plomb de traine lente gardian clip

**ART768** | 135 mm | C201-655R | **PVC 7,90 €**

**Poch. x2** | **UV x5**

*Agrafe en acier inox conçu pour décrocher rapidement le plomb gardien. La poignée en caoutchouc rouge assure une visibilité optimale et une prise facile. Émerillon intégré.*

NEW 2027





## Pinces declencheuses

**P263** | **UV x1**

C287 -1627R | **PVC 28,00 €**

*Pince pour ligne de traîne principale.*

**P264** | **UV x1**

C273 -2439R | **PVC 40,00 €**

*Pince pour une deuxième ligne.*



**CLPT** | **UV x1**

C227-2197R | **PVC 29,90 €**

*Pince Cliptroll articulée*

**ART466** | **UV x1**

C285 -2103R | **PVC 36,00 €**

*Pince déclencheur Outrigger avec sensibilité réglage.*






**ART284**

**UV x1** | C214-1184R | **PVC 15,20 €**

*Dispositif permettant de verrouiller n'importe quelle pince de déclenchement sur le câble du downrigger.*




## Anneaux pour bas de ligne

**ART191** | C316-364R | **PVC 6,90 €**

small 136 mm | **UV x5**

**ART192** | C316-364R | **PVC 6,90 €**

big 168 mm | **UV x5**









## Ressort acier protège noeud

**ART80-** | C275-485R | **PVC 8,00 €**

**Poch. x10** | **UV x1**

| | # | Ø |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 mm |
| 2 | 2 | 1,5 mm |
| 3 | 3 | 2 mm |
| 4 | 4 | 2,5 mm |






## Serre Noeud


**ART760** | **UV x1**

C261-952R | **PVC 14,90 €**

*Un outil conçu pour serrer facilement les nœuds destinés aux hameçons, émerillons ou boucles. Sa forme ergonomique permet d'exercer une force importante. Il est fabriqué dans un matériau plastique très résistant d'une épaisseur de 9 mm et convient aussi bien aux tresses qu'aux monofilaments en nylon de gros diamètre. Il est également utile pour dégager la ligne si elle reste accrochée au fond.*

NEW 2027





## Amorçoirs bateau

**ART510** | C217-5361R | **PVC 69,90 €**

**UV x1** | **15 cm** | **0,7 litres** | **1 Kg**

**ART703** | C220-8328R | **PVC 110,00 €**


**UV x1** | **24 cm** | **1,7 litres** | **1,4 Kg**









## Sniper Feeder

**ART773** | C203-5400R | **PVC 65,90 €**

NEW 2027

**UV x1** | **17x11 cm** | **1,1 Kg**

*Un amorçoir ouvert en forme de bateau ; sa forme hydrodynamique permet une descente rapide et rectiligne. Il est doté de rainures permettant de placer le bas de ligne — avec l'hameçon esché — directement au sein de l'amorce. L'amorce et le bas de ligne esché restent à l'intérieur de l'amorçoir pendant sa descente jusqu'à la profondeur souhaitée. Une fois la descente stoppée, le contenu est entièrement libéré, garantissant ainsi que l'hameçon esché se trouve en plein cœur de la traînée d'amorce.*
*Dimensions : 170 x 110 mm*
*Poids : 1,1 kg*










# ACCESSOIRES BATEAU


## Plateaux orientable sur pas de vis


**ART569**

**UV x1** | C203-9200R | **PVC 111,90 €**

NEW 2027

*Plateau porte appâts étudié pour les pêcheurs plus exigeants. Sa structure en plastique est très solide et parfaitement arrondie. Il est muni de logement pour boîtes à èches et accessoires. Autres considérables caractéristiques font de ce plateau un complet banc de travail indispensable sur le bateau. Dimensions 39x28 cm. Fourni avec base orientable en acier inox, dispositif de serrage et tête orientable.*



## Pied inox pour plateau porte appats

**ART570**

**UV x1** | C212-5960R | **PVC 75,90 €**


NEW 2027

*Perche en acier inoxydable à insérer dans le porte-canne du bateau. Équipée d'une tête pivotante et d'une vis métallique universelle.*







## Support Orientable Pas De Vis Sur inox bateau

**ART644**

**UV x1** | C210-1900R | **PVC 23,90 €**

NEW 2027

*Collier de serrage complet avec joint réglable et vis de fixation universelle (3/8" x 20). Permet le verrouillage de supports de canne, de réservoirs ou d'autres accessoires sur des poteaux à section circulaire ou carrée.*





## Sur ventouse

**ART643**

**UV x1** | C211-2073R | **PVC 26,30 €**

NEW 2027

*Le joint pivotant à filetage universel (3/8" x 20) permet de positionner les supports de canne ou autres accessoires à l'angle souhaité. La ventouse à levier puissant assure un verrouillage rapide et sûr.*




## Sur pas de vis male

**ART571**

**UV x1** | C213-1400R | **PVC 17,90 €**

NEW 2027

*Articulation réglable avec vis métalliques universelles mâle-femelle. Permet de fixer les supports de canne, les bourriches et autres accessoires à l'angle souhaité.*



## Support canne luxe orientable pdv

**ART345**

**UV x1** | Larg. 9 cm | C211-600R | **PVC 7,60 €**

NEW 2027

*Support de canne en plastique ultra-résistant avec fourche inclinable en V pour un positionnement optimal par rapport à la canne. Équipé d'inserts en caoutchouc pour protéger la canne. Fixation par vis avec bague de réglage. Livré avec un enfonce-pieux.*



## Support canne materiaux incassable/ caoutchouc

**ART48**

**UV x1** | Larg. 6,5 cm | C212-730R | **PVC 9,30 €**

NEW 2027

*Modèle doté d'une structure incassable et d'une surface de contact intégrée en caoutchouc ondulé. Convient aux tiges et poteaux longs.*



## Redresseur
**ART611** | UV x1 |
C246-873R | **PVC 12,90 €**


*Redresseur de bas de ligne mouche*




## Microbilles
**ART553** | UV x1 |
C259-573R | **PVC 8,90 €**

*Microbilles pour sécher les mouches.*





## Huile pour moulinet
**ART549** | UV x1 |
C264-630R | **PVC 9,99 €**

*Huile spéciale lubrifiante hydrofuge. Idéale pour moulinets, anneaux des cannes etc*






## Bouton
**ART520** | UV x1 |
C275-1815R | **PVC 29,90 €**

*Bouton de service à aimants forts, pour accessoires moyens (épuisette, grip fish, gaffe...). Allongement jusqu'à 130cm et anticorrosion.*





## Fixation canne
**ART631** | UV x1 |
C223-1573R | **PVC 21,00 €**

*Evitez la casse de vos cannes avec cette fixation magnétique en caoutchouc souple pour les maintenir sur la voiture en phase de préparation.*





## Tippet holder
**ART551** | UV x1 |
C257-1270R | **PVC 19,60 €**


*Tippet Holder STONFO*



## Fly patch elite
**ART605** | UV x1 |
C210-1739R | **PVC 21,90 €**

*Accroche-mouches en mousse EVA ondulée haute densité avec housse de protection en polypropylène transparent. Fond magnétique et fermé sur les côtés pour éviter la perte de mouches. Attache au gilet avec une épingle à nourrice. Dim. 85X60 mm.*



## Bande élastique bobine + sortie fil
NEW 2027


**ART762-** | UV x1 |

*Bandes élastiques plates pour bobines, conçues pour maintenir le fil organisé et prêt à l'emploi. Dotées d'une bague autolubrifiante pour assurer un guidage parfait du fil. La languette spéciale facilite l'enroulement et l'extraction du fil. Disponible en deux tailles.*

**UV x1** | Poch. x5 | C219-980R | **PVC 12,90 €**

| | |
|---|---|
| 1 | sortie fil 40 mm |
| 2 | sortie fil 50 mm |






## Clip pour blocage fil
**ART624**

**UV x1** | Poch.x2 | C256-970R | **PVC 14,90 €**

*Dispositif de blocage de fil adhésif et très compact, qui se fixe rapidement et solidement sur le moulinet. À l'intérieur du clip, un micro-anneau en silicone assure un maintien ferme sans endommager le bas de ligne.*





# MONTAGE MOUCHE

## Micro bague

**ART523-** | UV x1

C210-706R | **PVC 8,90 €**

| | |
|---|---|
| 1 | #1 |
| 2 | #2 |
| 3 | #3 |



*Micros anneaux en alliage léger qui permet de changer facilement de bas de ligne qu'ils soient coulants ou flottants. Aucun impact sur les lancés ni sur l'action de pêche.*

**ART440** | UV x1

C279-948R | **PVC 15,90 €**


*Enrouleur à dubbing à roulement à billes 2 fourches.*



**ART438** | UV x1

C279-752R | **PVC 12,60 €**

*Porte bobine PM*



**ART457** | UV x1

C281-770R | **PVC 13,00 €**

*Porte bobine GM*



**ART462-1** | UV x1

C286-752R | **PVC 12,90 €**

*Pince à hackle Petit modèle.*



**ART462-2** | UV x1

C286-752R | **PVC 12,90 €**

*Pince à hackle Grand modèle.*



**ART469** | UV x1

C340-927R | **PVC 18,90 €**

*Enrouleur à dubbing.*



**ART442** | UV x1

C300-494R | **PVC 8,90 €**

*Finisseur de noeud.*



**ART443** | UV x1

C306-376R | **PVC 6,90 €**

*Enrouleur de dubbing.*



**ART444** | UV x1

C306-376R | **PVC 6,90 €**

*Enrouleur de dubbing à 2 fourches*



**ART445** | UV x1

C292-336R | **PVC 5,90 €**

*Aiguille pour montage.*



**ART446** | UV x1

C288-436R | **PVC 7,55 €**

*Passe fil type 1.*



**ART447** | UV x1

C302-463R | **PVC 7,90 €**


*Passe fil Type 2*



**ART548** | UV x1

C296-388R | **PVC 6,90 €**


*Outils pour serrer les noeuds.*




**ART470** | UV x1

C276-1145R | **PVC 19,00 €**

*Aligne poil.*



**ART441** | UV x1

C259-573R | **PVC 8,90 €**


*Finisseur de noeud livré avec 3 pointes.*



**ART502** | UV x1

C284-1115R | **PVC 19,00 €**

*Aiguille permettant de déboucher les petits oeillets et défaire les noeuds. La pointe inox à double conicité est rétractable.*






**ART695** | UV x1

C222-1352R | **PVC 18,00 €**

*Aligne poil Mini*



**ART684** | UV x1

C250-2400R | **PVC 36,00 €**

*Turbo spin pour bloquer les mors*



## Pince dubbing

**ART634-** | UV x1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | #1 | C241-1239R | **PVC 17,90 €** |
| 1 | #2 | C254-1239R | **PVC 18,90 €** |
| 2 | #3 | C256-1239R | **PVC 19,00 €** |



*Pinces spéciales dubbing en boucles poils et plumes très resistantes. Surface légèrement rugueuse pour un maintien parfait des fibres. Disponible en 2 tailles. Poch. X2*

*ART634-2 = Grande taille. Poch. x2*




## Diviseur de fil

**ART635** | UV x1

C270-2400R | **PVC 38,90 €**

*Outil de précision pour diviser les fils multifibres même très fins facilement et le dubbing en boucle le plus minutieux.*





## Dubbing

**ART696** | UV x1

C211-4582R | **PVC 58,00 €**

*Outil Dubbing Crocodile.*






## Kit Dubbing

NEW 2027

**ART764** | UV x1

C221-1730R | **PVC 22,90 €**

*Un kit d'outils pour réaliser des boucles de dubbing à partir de divers types de poils et de plumes.*



## Yeux pour leurres

NEW 2027

**ART538-2.5** | UV x1 | poch. x24

C219-450R | **PVC 5,90 €**

*Orange* | *Ø 2.5*



## Streamer fish heads

**ART667-** | UV x1 | poch.x12

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | C265-560R | **PVC 8,90 €** |
| 2 | #2 | | |

**ART668-** | UV x1 | poch.x6

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | #3 | C265-560R | **PVC 8,90 €** |
| 4 | #4 | | |
| 5 | #5 | | |



## Streamer soft heads

**ART689-** | UV x1 | #2 | poch.x8

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | C265-560R | **PVC 8,90 €** |
| 2 | #2 | C255-582R | **PVC 8,90 €** |




# GAMME ELITE

**ART586** | UV x1

C210-1739R | **PVC 21,90 €**

*Finisseur de nœuds «Elite»*





**ART639-1** | UV x1

C228-1748R | **PVC 23,90 €**

**ART639-2** | UV x1

C333-1055N | **PVC 21,10 €**

*Passe-fil "Elite" très fonctionnel, pour retirer le fil du tube du porte-bobine. Outil de haute précision en INOX.*




**ART577-1** | UV x1

C211-894R | **PVC 11,90 €**

*Pince à hackle Elite.*
*MICRO*








**ART612** | UV x1

C228-4818R | **PVC 66,00 €**

*Enrouleur dubbing "elite"*

**ART591** | UV x1

C226-1976R | **PVC 26,80 €**

*Finisseur de nœuds conique "Elite"*



## Enrouleur de plumes


**ART726** | UV x1

C248-1000R | **PVC 14,90 €**



*Un outil permettant d'enrouler une plume sur elle-même pour former un petit rouleau facile à fixer sur l'hameçon. Idéal pour réaliser des ailes et des pattes en CDC. Fabriqué en acier inoxydable.*

NEW 2027



## Clip

**ART740** | UV x5 | C221-597R | PVC 7,90 €

*Petit clip magnétique astucieux qui vous permettra de maintenir fils et autres matériaux lors du montage, quel que soit le diamètre.*



## Mors 2- Rechange pour etau et transformer

NEW 2027

**ART656**

UV x1 | C255-5550R | PVC 85,00 €

*Mâchoire interchangeable en acier trempé, compatible avec les étaux Elite, Transformer et Airone. Idéale pour le montage de mouches et de streamers sur tous types et toutes tailles d'hameçons. Verrouillage de l'hameçon par un mécanisme à levier "super doux".*




## Mors pour etau

**ART479** | UV x1

C253-1710R | PVC 26,00 €

*Mors interchangeables en acier trempé pour les étaux Stonfo FlyLab et FlyTec. Conviennent aux hameçons de taille 28 à 4/0. Disponibles en trois tailles.*

| | |
|---|---|
| **ART479** | Taille 1 |
| **ART479-2** | Taille 2 |
| **ART479-3** | Taille 3 |





## Supprt porte-bobine

**ART480** | UV x1

C256-2400R | PVC 36,90 €

*Support de porte-bobine avec bras long en acier inoxydable. Réglable dans toutes les directions. S'adapte aux étaux dotés d'une tige de Ø 8 à 10 mm.*



## Ressort pour fixation fil sur etau mouche


NEW 2027

**ART483** | UV x1

C256-163R | PVC 2,50 €

*Ressort en acier inoxydable pour maintenir les fils ou autres matériaux de montage sur l'étau.*





## Tete plate en laiton tourne + gaine


NEW 2027

**ART500** | UV x10 | Poch. x10

C225-733R | PVC 9,90 €

| | |
|---|---|
| **ART500** | Taille 1 |
| **ART500-2** | Taille 2 |

*Matériau : laiton.*
*Taille 1 : Ø int. 2,7 mm - Ø ext. 8 mm - poids 0,2 g*
*Taille 2 : Ø int. 2,7 mm - Ø ext. 10 mm - poids 0,4 g*
*Livré avec un tube intérieur en plastique et un tube de raccordement souple.*




## Station de bobinage manuelle

NEW 2027

**ART544** | UV x1 | poch. x24

C254-4579R | PVC 69,90 €

*Station de bobinage manuelle professionnelle adaptée à tous les types de bobines jusqu'à 20 cm de diamètre. Équipée d'un double ressort pour un réglage précis de la tension du fil. Utile pour garnir le moulinet, transférer le fil de la bobine vers des bobines distributrices ou réaliser divers types de montages.*



## Porte bobine Acier Inox "Elite".

**ART579** | UV x1 |
| #S | C229-1815R | **PVC 24,90 €**

**ART528** | UV x1 |
| #M | C199-1664R | **PVC 19,90 €**

**ART578** | UV x1 |
| #L | C214-1942R | **PVC 24,90 €**



## Porte bobine BOBTEC1

NEW 2027

**ART674** |

| **UV x1** | C258-2330R | **PVC 36,00 €**

*Porte-bobine en acier inoxydable doté d'un système de réglage de la tension du fil par curseur. Il permet un changement rapide des bobines. Le tube est muni d'une extrémité en acier trempé, très résistante à l'usure et aux chocs. Parfaitement équilibré lors de la rotation, il est idéal pour réaliser des boucles de dubbing en séparant les brins du fil.*



*curseur pour régler la tension du fil*

## Porte bobine BOBTEC2

**ART675** |

| **UV x1** | C258-2330R | **PVC 36,00 €**

*Doté d'un tube de diamètre élargi, adapté aux fils de gros calibre.*



## Porte bobine acier frein reglable


NEW 2027

**ART745** | **UV x1** | 42 Gr |

| C194-4290R | **PVC 49,90 €**

*Un porte-bobine de grande taille doté d'une prise en main ergonomique, spécialement conçu pour le montage de grosses mouches artificielles et de streamers. Sa structure est entièrement réalisée en acier inoxydable pour garantir une durabilité maximale.*
*Son poids de 42 grammes contribue à maintenir une excellente tension du fil.*






## Station porte outils pour montage mouches

**ART763** | **UV x1** |

| C208-3200R | **PVC 39,90 €**

*Un organisateur d'outils doté de nombreux emplacements, compartiments et orifices pour garder tout le matériel du monteur de mouches bien rangé et à portée de main. Ce support comprend 13 emplacements pour porte-bobines, 12 tiges pour le rangement de 32 bobines de fil, 23 orifices pour divers outils, 6 emplacements pour ciseaux et pinces coupantes, 5 emplacements pour flacons (colle, vernis, etc.), 7 compartiments rectangulaires de tailles variées pour les accessoires, 3 compartiments à fond magnétique pour les mouches et les hameçons, 1 tige pour pince à dubbing et 2 orifices pour fixer une loupe. Fabriqué dans un matériau très résistant et équipé de quatre pieds antidérapants en caoutchouc.*
*Dimensions : 29,7 x 20,8 x 7,3 cm.*

NEW 2027

